

btp magazine n°327

btp matériels

**LOUEZ PLUS
RESPONSABLE**



➤ Avec notre parc de *matériels d'élévation bi-énergies ou électriques*, louez en respectant les contraintes environnementales. Un vrai plus !

Plus d'infos sur loxam.fr

LOXAM

Exigez plus de la location

© Étude BTP Group - Vidéo C1 - mars/avril 2019 - Plus d'infos sur loxam.fr

N° 327 - MARS 2020 - M 02778 - 22,00 €

L 13778 - 327 H - F - 22,00 € - RD





TAKEUCHI
LA QUALITE SAN

WWW.TAKEUCHI-



TAKEUCHI
NOUS COMPROMIS
FRANCE.COM





Tanguy Merrien
rédacteur en chef

É D I T O

Les options ne sont plus une option

Sur un segment aussi important que celui des pelles de 21 à 24 tonnes, la démonstration de force des différents constructeurs de matériels est tout simplement sidérante. Bien sûr, ce segment n'est pas n'importe lequel. A lui seul, il pèse plus d'un quart de l'ensemble des pelles mises sur le marché sur une année et plus de 60% des pelles de plus de 20 tonnes. Pour les constructeurs de matériels, tous sans exceptions, il s'agit d'un segment stratégique à bien des égards. Ce n'est pas pour rien si les efforts consentis sont aussi sans équivoque.

Ainsi, il ne s'agit pas de compter une seule et unique offre mais plusieurs pour ce même marché. En effet, les fabricants ont pris la décision de couvrir l'ensemble du segment par une machine "entrée de gamme" et une autre venant coiffer le haut du segment. D'autres multiplient même les offres et les produits, quitte prendre le risque de se canibaliser eux-mêmes. Mais la démonstration de force est aussi ailleurs.

En effet, au regard de ce qu'ils proposent en catalogue, force est de constater que les constructeurs ne lésinent plus sur les moyens pour séduire une clientèle embarrassée face à une telle concurrence. Caméra latérale, offre d'éclairage hallogène, nouveaux ordinateurs de bord, connectivités des machines, compatibilité avec un tas d'outils etc...les possibilités d'équipements sur ce type de pelles sont aujourd'hui multiples. Et la nouveauté concernant ces avances technologiques, c'est qu'elles sont désormais équipées, pour la plupart, en équipement d'origine. C'est bien le signe que les matériels, du moins ceux-ci, sont chaque fois mieux équipés, mieux préparés à sécuriser l'utilisateur et plus destinés à assurer une plus grande productivité. Et c'est là le signe d'un secteur qui progresse et se professionnalise dans un seul et même but : le progrès par le progrès.





sommaire

btp matériels 327 - mars 2020



30

- 6 **DES FEMMES ET DES HOMMES**
- 8 **UN CAFE AVEC...** Patrick Degen
- 10 **DECRYPTAGE** L'actualité vue par Guillaume Devismes
- 12 **DATA CENTER**

INTERFACES

- 30 Comment creuser en intelligence et en toute sécurité ?

L'ŒIL DE...

- 32 Thierry Lahuppe, directeur matériel chez Loxam

CA BOUGE... MATERIELS

- 14 Une nouvelle pelle de 14 tonnes
Une chargeuse plus compacte
- 16 Une nouvelle venue sur le segment des 6 tonnes
Une pelle globale
- 18 La DX3806LC-7 de 40 tonnes pour compléter la gamme
Partenariat stratégique
- 20 Toujours plus haut
Une nouvelle née
- 22 Le groupe Fayat conforte ses positions

RETOURS DE TERRAINS

- 34 Des B50E 6x6 pour terrains difficiles

PANORAMA/TOMBREAUX

- 36 Pourquoi ont-ils la cote aujourd'hui ?

PANORAMA/PELLES

- 42 Pourquoi sont-elles le cœur du réacteur ?

RENCONTRE

- 48 « Une gamme environnement pour le second semestre 2020 »

À LA DECOUVERTE

- 50 Vers de nouveaux horizons

GRAND FORMAT/LOCATION

- 52 Quand le secteur s'emballer
- 54 Pourquoi la dématérialisation devient un enjeu essentiel pour les loueurs
- 56 Entre concentration et développement
- 62 Quels rôles jouent les constructeurs dans la location ?



42



52

CA BOUGE... DISTRIBUTION

- 24 Kobelco voit triple
- 25 Lacampagne distribue les dumpers Thwaites
- 26 Les concessionnaires Volvo unis pour la formation
Axyom ajoute une nouvelle carte
- 27 Van de Velde distingué

CA BOUGE... LOCATION

- 28 Smet Location enrichit son offre L'ironhand chez Loxam
- 29 Nouvelle agence pour Locarmor
Une année record MCS

Siège social : 3, quai Conti - 78430 - Louveciennes - France - Tél : +33 (0)1 30 08 14 14 - Fax : +33 (0)1 30 08 14 15 - direction@groupe-cayola.com - www.constructioncayola.com • BTP Magazine est édité par la SARL TP Presse au capital de 152 000 €, Membre de la coopérative de la presse périodique • Directrice de la publication : Florence Wattel • RÉDACTION : redaction@btpmagazine.com - Directrice de la rédaction : Florence Cayola - Rédacteur en chef du cahier matériels : Tanguy Merrien - Rédactrice en chef du cahier construction : Julia Petit-Tortorici - Secrétaire de rédaction : Veronica Velez - Ont participé à ce numéro : Franck Boittiaux, Julia Tortorici, Christine Raynaud • PUBLICITÉ : direction@groupe-cayola.com, Rubrique Services : Mathieu Cassini • MAQUETTE : studio@groupe-cayola.com • IMPRESSION : Imprimerie de Compiègne, Avenue Berthelot, BP 60524, ZAC de Mercières, 60205 Compiègne Cedex • ABONNEMENTS : abonnement.diffusion@groupe-cayola.com - 3 quai Conti - 78430 Louveciennes - Tél : +33 (0)1 30 08 14 13

Ce magazine est imprimé sur du papier à base de fibres de bois en provenance de forêts gérées durablement
Commission Paritaire : 0721 T 89921 - Dépôt légal à la parution - Distribué par MLP - ISSN 0299 - 1905

La direction n'est pas responsable des textes, illustrations, dessins et photos publiés qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement de l'auteur ou de l'éditeur est illicite (article L 122 - 4 et L 122 - 5 du code de la propriété intellectuelle).
Crédits photos : tous droits réservés. Encart Pro-Fond jeté sous la deuxième de couverture du cahier BTP Construction



Présidente et directrice générale :
Florence Cayola
Directeur général adjoint :
Christophe Brillouet

direction@groupe-cayola.com



Fondé par Jean et Florence Cayola en 1982

CONSTRUCTIONCAYOLA.COM



10-31-1668

/ Certifié PEFC / pefc-france.org



INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

PAPERS	COUVERTURE	INTERIEUR
ORIGINE DU PAPIER CERTIFICATION TAUX DE FIBRES RECYCLÉES EUTROPHISATION PTOT	Belgique PEFC 0% 0,013 kg/t	Belgique PEFC 0% 0,018 kg/t