
RÉSEAUX VRI

N° 303 - OCTORE 2025



Pour garantir la qualité des eaux, optez pour la bonne solution.

- Technologie brevetée pour des performances vérifiées
- Captation des macrodéchets (100 %), MES, micropolluants (nutriments, métaux lourds, produits phytosanitaires, pesticides, hydrocarbures...)
- · Solution compacte, idéale pour les environnements contraints
- Robuste béton ultra bas carbone, durables > 50 ans de durée de vie
- Entretien connecté, réduction des coûts de maintenance et d'exploitation
- · Accompagnement technique personnalisé à la conception et dimensionnement




UP-FLO"FILTER

Système de dépollution par filtration inversée

- · Fabrication française
- · Enveloppe béton haute performance XA3 XS3 ultra-bas carbone
- Conforme à la norme EN 206/CN
- · Livraison de l'ouvrage prêt-à-poser
- Résistance adaptée à vos contraintes

Pensée pour capter les pollutions préjudiciables

- Eaux de ruissellement y compris en milieu industriel (ICPE)
- Processus de traitement séquentiel ultra performants en un seul ouvrage
- Abattement des MES et micropolluants associés de taille médiane 22 microns
- · Ciblage des pollutions phytosanitaires et des nutriments
- Captation des métaux lourds, zinc, cuivre, plomb...



EN SAVOIR
PLUS SUR LE
FONCTIONNEMENT
DE L'UP-FLO™ FILTER
EN VIDÉO.





TÉLÉCHARGEZ VOTRE ENTRÉE GRATUITE POUR LE SALON POLLUTEC 2025

Pour prendre contact avec nos équipes, rendez-vous sur :

www.stradal.fr/contactez-nous





N° 303 - OCTOBRE 2025



Nouvelle ressource ou parent pauvre?



Télécoms

Le changement c'est maintenant!



Reportage

A la pointe de l'assainissement





L'INNOVATION QUI SÉCURISE VOS RÉSEAUX D'EAU, OPTIMISE VOS COÛTS ET PRÉSERVE LES RESSOURCES.



Control+ révolutionne la gestion des réseaux d'eau en garantissant une étanchéité parfaite dès la pose. Cette innovation détecte instantanément les fuites, assurant un réseau fiable et sécurisé.

En réduisant le nombre de tests hydrauliques, vous optimisez les coûts d'installation et contribuez à une gestion durable des ressources. Simplifiez la pose, réduisez les risques et bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale.

DISPONIBLE DU DN150 AU DN600 GAMME NATURAL STANDARD

DÉCOUVREZ CONTROL+ EN VIDÉO



ÉTANCHÉITÉ PARFAITE DÈS LA POSE

DÉTECTION INSTANTANÉE DES FUITES

RÉDUCTION DES TESTS HYDRAULIQUES,

OPTIMISATION DES COÛTS

PRÉSERVATION DES RESSOURCES

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

www.pamline.fr



RÉSEAUX VRD

Est une publication de France Media Business, filiale de France Media Groupe SAS au capital d'un euro ayant son siège social au 6 rue d'Armaillé – 75017 Paris R.C.S. Paris numéro 944 662 956 contact@francemediagroupe.com

DIRECTION
Président et directeur de la publication
Marc-Antoine Moretto mam@francemediagroupe.com

Directeur Général

Paolo Atanazio Dos Santos p.atanazio@francemediagroupe.com

Rédacteur en chef

Sébastien Battaglini sebastien.battaglini@francemediagroupe.com

Direction artistique Julie Le Louër – julie lelouer@gmail.com Jeanne.expositogracia@francemediagroupe.com

Direction studio

Estelle Munch estelle.munch@francemediagroupe.com

MAQUETTESébastien Pinotie
sebastien.pinotie@francemediagroupe.com

A contribué à ce numéro

Sophie Besrest

PUBLICITÉ

Direction
Paolo Atanazio Dos Santos
p.atanazio@francemediagroupe.com

Responsable publicité

Benoît Grain b.grain@francemediagroupe.com

Direction marketing et communication Mathilde Moulin

Mathilde.moulin@francemediagroupe.com

ABONNEMENTS

ABONNEMENTS
Cloé Stievenard
France Media Service
45 route de Lyon – 38000 Grenoble
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Tél. +33 (0)1 76 41 03 24 (ligne dédiée France Média Service) service-abonnements@francemediagroupe.com

Anciens numéros

Anciens numéros FRANCE MEDIA SERVICE 45 route de Lyon – 38000 Grenoble service-abonnements@francemediagroupe.com N° de commission paritaire : En cours N° ISSN : 1772-4007 Dépôt légal à parution

La reproduction, même partielle, des articles et illustrations parus dans le magazine est interdite. France Media Service décline toute responsabilité pour les documents remis.

Un encart Soval format 200 x 270 mm est jeté dans les exemplaires kiosque France métropolitaine.

Vous souhaitez vous abonner ?

Il vous manque un numéro? Découvrez toutes nos offres sur www.francemediakiosque.com



IMPRESSION

Imprimé par Imprimerie Léonce Deprez 962 All. de Belgique, 62128 Wancourt www.leonce-deprez.fr

Papier couverture: 200 grammes Papier couverture : 200 grammes
Ville d'origine de fabrication du papier :
Sant Joan Les Fonts, Espagne
Le taux de fibres recyclés : 0%
Le taux d'eutrophisation : 0,02 kg /tonne
Certification : PEFC
Papier intérieur : 90 grammes UPM Sol Silk
Origine du papier : Rauma en Finlande
Taux de fibres recyclées : 0 %
Taux d'eutrophisation : 0,004 kg /tonne
Certification PEFC 100%







EAUX	6
Sénéo et les enjeux liés à la qualité	
de l'eau potable	6
Eau et assainissement, au rapport !	12
Garder l'œil sur la ressource	14
Et si l'on parlait de l'ANC ?	18
Un nouvel outil de détection non destructive	26
PFAS : la carte de la transparence ?	28
TELECOMS	30
Les défis se renouvèlent !	30
VOIRIE	36
Terrasser sur un souffle	36
REPORTAGES	38
Seine Morée : compacte et discrète	38
RESEAUX SANS TRANCHEE	43
Les news de la FSTT	44